



CEMBRE

ZKE610N UND ZKE616N ZANGEN FÜR ADERENDHÜLSEN



DAS MAXIMUM IN SACHEN ...

- **HANDLICHKEIT**
Ergonomisch geformte Griffe
- **KOMFORT**
Soft-Touch-Gummi, das sich den Händen des Anwenders unter Belastung bestens anpasst
- **LEISTUNG**
Presskopf mit synchronisierten, über Kammführung miteinander verbundenen Pressbacken, um die Gratbildung an den Kanten der verpressten Aderendhülse zu vermeiden
- **DESIGN**
Das Produktdesign zeichnet sich durch weiche und abgerundete Linien aus, die polierten Stahloberflächen sorgen für eine deutlich lesbare Kennzeichnung

DAS MINIMUM IN SACHEN ...

- **GEWICHT, NUR 375 G**
Überflüssiges auf ein Minimum reduziert, ohne dabei auf Robustheit und Langlebigkeit zu verzichten
- **KRAFTAUFWAND**
Die aus der Form der Griffe resultierende Presskinematik ermöglicht eine Reduzierung des Kraftaufwands
- **ZEITAUFWAND**
Dank des benutzerfreundlichen und handlichen Designs kann der Zeitaufwand für das Positionieren, Crimpen und Zurücksetzen reduziert werden



ZKE610N - ZKE616N / TECHNISCHE MERKMALE




ZKE610N



ZKE616N

- AUTOMATISCHES SYSTEM ZUR EINSTELLUNG DER PRESSKRAFT
- OPTIMALE QUADRATISCHE VERPRESSUNG DER ADERENDHÜLSE
- BRÜNIERTER UND POLIERTER SPEZIALSTAHL
- ZWEIKOMPONENTEN-KUNSTSTOFFGRIFFE MIT SOFT-TOUCH-GUMMI UND RUTSCHFESTER RIFFLUNG
- SICHERES FREIGABESYSTEM
- PRESSSYSTEM ZERTIFIZIERT NACH UL®

Typ	Anwendungsbereich		Crimp-Positionen	Abmessungen A x B x C mm	Gewicht g	Verpackung
	Nicht-isolierte und isolierte Aderendhülsen					
	PKC PKE PKD KE	PKT				
ZKE610N	0,1 - 10 mm ² 27 - 7 AWG	0,1 - 4 mm ² 27 - 12 AWG	1	80 x 184 x 26	375	1
ZKE616N	0,1 - 16 mm ² 27 - 5 AWG	0,1 - 6 mm ² 27 - 10 AWG	2	80 x 184 x 30,5	380	1



Die Zangen ZKE610N und ZKE616N garantieren für eine nach cUL® und UL® zertifizierte Verpressung, wenn sie mit den Aderendhülsen PKE, PKC, PKD und PKT von CEMBRE verwendet werden.

Cod. 6260992



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Manjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

