



**CEMBRE**

**NR-25B ATORNILLADOR PORTÁTIL DE BATERÍA  
PARA APLICACIONES FERROVIARIAS**



[www.cembre.com](http://www.cembre.com)

NR-25B / ECOIMPACT

UNA BATERÍA, MÁS HERRAMIENTAS



**CARRO DE SOPORTE CS-EU**

Estudiado para ofrecer el máximo soporte a los operarios durante la perforación de traviesas y/o el ajuste o aflojamiento de elementos mecánicos como tornillos o pernos.

El carro CS-EU soporta de forma completamente segura atornilladores NR y perforadores para traviesas SD durante su uso o transporte.



**36V  
LiHD**



**LD-16B-RP**  
Taladro perforador  
de carril impermeable



**SD-19BR-RP**  
Taladro perforador  
de traviesas impermeable



**B70M-P36**  
Bomba  
Electro-oleodinámica  
portátil

## NR-25B / ECOIMPACT



### A PRUEBA DE LLUVIA

Alto grado de protección **IP44M** lo hace ideal para trabajar bajo la lluvia



### APLICACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

Una sola versión con **dobles gatillos** de seguridad para trabajar mejor en posición vertical y horizontal



### APLICACIONES INTENSAS

Apto para **aplicaciones intensas gracias al sistema** de enfriamiento de aire forzado, que mantiene la temperatura interna dentro de los límites de seguridad

### 2700 Nm PAR MÁXIMO

Obtenido con un mecanismo de impacto especial que **optimiza la inercia y la duración del martillo**



### SIMPLE

Panel de control frontal fácilmente visible e intuitivo provisto de una **pantalla** y selector de par con **5 velocidades** y botón para inversión de movimiento



### SIN MANTENIMIENTO

El motor brushless (sin escobillas) no requiere mantenimiento. Tamaño reducido, máximo par y potencia disponibles.

### DOS BATERÍAS LiHD

Alimentado por **2 baterías en paralelo 36V-6.2Ah de litio** para garantizar una relación óptima potencia-autonomía

### FÁCIL DE TRANSPORTAR

Gracias al diseño ergonómico, los atornilladores de impulsos CEMBRE están equilibrados y se transportan fácilmente



### BAJAS VIBRACIONES

#### Bajo impacto de las vibraciones

para el sistema mano-brazo del operario, gracias a los amortiguadores entre el manubrio y el grupo motor



### LUZ NOCTURNA

Provisto de potentes **luces LED** para la iluminación del área de trabajo en las **horas nocturnas**



# NR-25B / ECOIMPACT



El atornillador **NR-25B** CEMBRE amplía la gama de **equipos con batería para estructuras ferroviarias**, ofreciendo así una alternativa válida a las máquinas a motor. Una **elección ecológica extremadamente práctica**, estudiada específicamente para aplicaciones ferroviarias.

Se puede utilizar tanto en modo portátil como en combinación con el carro de soporte CS-EU con la ayuda del KIT de interfaz específico.

Con los **2700 Nm de par** y el **doble accionamiento** para uso vertical y horizontal, NR-25B es el atornillador de impacto más potente y versátil del sector, le permite atornillar piezas de sujeción en el carril incluso en condiciones difíciles, en presencia de óxido y suciedad.

La **protección contra la lluvia IP44M** y el sistema de **amortiguación de las vibraciones** hacen que sea una solución segura, garantizando grandes prestaciones.

El cargador doble le permite cargar ambas baterías al mismo tiempo en 90 minutos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

par máximo desarrollado	2700 Nm
fuentes de alimentación (motor sin escobillas)	36 V ---
dimensiones (LxAxA)	728 x 437 x 307 mm
peso	20,5 kg

## CONFIGURACIÓN DE VENTA

	TIPO
2x baterías 36V - 6.2Ah Li-Ion	<b>CB3662L</b>
cargador de batería	<b>ASC145DUO-EU</b>
3x muelle de retención Ø 47-57 mm	<b>CLIP-NR</b>
muelle de retención Ø 57-67 mm	<b>CLIP-NR57</b>

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO PARA CARRIL CS-EU

	TIPO
kit interfaz para uso vertical	<b>KCS-NR25</b>
kit interfaz para uso horizontal	<b>KHOR-NR25</b>

## PROTECCIÓN BAJO PEDIDO

	TIPO
para el atornillador	<b>VAL-NR-25B</b>
de plástico para casquillo con preformado	<b>VAL-P20</b>
tela protectora	<b>027-NR</b>



Cod. 6260951



[www.cembre.com](http://www.cembre.com)



**CEMBRE S.p.A.**  
via Serenissima, 9  
25135 Brescia  
Italy  
Ph +39 030 36921  
[ufficio.vendite@cembre.com](mailto:ufficio.vendite@cembre.com)  
[sales@cembre.com](mailto:sales@cembre.com)

**CEMBRE Ltd.**  
Dunton Park,  
Kingsbury Road,  
Curdworth, Sutton Coldfield,  
West Midlands, B76 9EB  
United Kingdom  
Ph +44 01675 470440  
[sales@cembre.co.uk](mailto:sales@cembre.co.uk)

**CEMBRE S.ar.l.**  
22 Avenue Ferdinand  
de Lesseps  
91420 Morangis Cedex  
France  
Ph +33 01 60 49 11 90  
[info@cembre.fr](mailto:info@cembre.fr)

**CEMBRE S.L.U.**  
Calle Verano 6 y 8  
Pl Las Monjas  
28850 Torrejón de Ardoz  
Madrid - Spain  
Ph +34 91 4852580  
[comercial@cembre.com](mailto:comercial@cembre.com)

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Energie- und Bahntechnik  
Heidemansstr. 166  
80939 München  
Germany  
Ph +49 89-3580676  
[info@cembre.de](mailto:info@cembre.de)

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Industrie und Handel  
Boschstraße 7  
71384 Weinstadt  
Germany  
Ph +49 07151-20536-60  
[info-w@cembre.de](mailto:info-w@cembre.de)

**CEMBRE Inc.**  
Raritan Center Business Park  
300 Columbus Circle-S.F.  
Edison, NJ 08837 USA  
Ph +1 (732) 225-7415  
[sales.us@cembre.com](mailto:sales.us@cembre.com)  
**Midwest Office**  
1051 Perimeter Dr #610  
Schaumburg, IL 60173

