



CEMBRE

PINCES **ZKE610N** ET **ZKE616N** POUR EMBOUTS



LE MAXIMUM POUR...

- **MANIABILITÉ**
forme ergonomique des poignées
- **CONFORT**
matériau en caoutchouc doux au toucher qui s'adapte mieux aux mains de l'opérateur dans toutes les conditions de travail
- **PERFORMANCES**
Tête à une empreinte avec inserts de sertissage synchronisés reliés les uns aux autres au moyen d'un système de guide à peigne qui évite la formation de bavures sur l'embout serti
- **CONCEPTION**
design aux lignes douces et arrondies, surfaces métalliques polies pour valoriser le marquage

LE MINIMUM POUR ...

- **NE PÈSE QUE 375 G**
le superflu a été éliminé sans renoncer à la solidité et à la stabilité dans le temps
- **EFFORT**
la cinématique de sertissage associée à la forme des poignées permet de réduire l'effort nécessaire lors du sertissage
- **TEMPS**
la praticité et la maniabilité réduisent les temps de positionnement, d'exécution et de réarmement





ZKE610N - ZKE616N / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- SYSTÈME DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA FORCE DE SERTISSAGE
- SERTISSAGE CARRÉ OPTIMAL DE L'EMBOUT
- ACIER SPÉCIAL BRUNI ET POLI

- POIGNÉES EN PLASTIQUE BI-COMPOSANT AVEC CAOUTCHOUC DOUX AU TOUCHER ET FINITION MOLETÉE
- SYSTÈME DE DÉBLOCAGE DE SÉCURITÉ
- SYSTÈME DE SERTISSAGE CERTIFIÉ UL®

Type	Champ d'application		Positions de Sertissage	Dimensions A x B x C mm	Poids g	Emballage
	Embouts nus et pré-isolés en PP					
	PKC PKE PKD KE	PKT				
ZKE610N			1	80 x 184 x 26	375	1
ZKE616N			2	80 x 184 x 30,5	380	1



Les pinces ZKE610N et ZKE616N offrent un sertissage certifié cUL® et UL® lorsqu'elles sont utilisées avec les embouts CEMBRE PKE, PKC, PKD et PKT.

Cod. 6260990



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

