



CEMBRE

SISTEMI DI SIGLATURA
RILEVABILI DA METAL DETECTOR E RAGGI X



www.cembre.com

MG4



MG4 LA NUOVA GENERAZIONE DEL TRASFERIMENTO TERMICO SU SCHEDA

Markingenius®MG4 è la stampante monocromatica per la siglatura industriale studiata per offrire una **elevatissima e duratura qualità di stampa**.

SEMPRE CONNESSA!

Collegamento alla rete aziendale tramite **USB, LAN** ed anche **Wi-Fi** oppure, in assenza di rete, ai dispositivi mobili e fissi tramite **Wi-Fi direct**.

UNA SOLA BATTERIA, MOLTI UTENSILI!




L'alimentazione da rete o con batteria ricaricabile agli Ioni di Litio, comune agli utensili CEMBRE 18V, ne permette l'utilizzo direttamente davanti al quadro da cablare.

FLESSIBILE NEL LAVORO!

APP Geniuspro Mobile Sviluppata da CEMBRE per dispositivi iOS e Android (smartphone e tablet), utile per sistemare il progetto direttamente in cantiere, sul quadro elettrico o a bordo macchina.



SICUREZZA OVUNQUE. SOPRATTUTTO NEL PROCESSO PRODUTTIVO



In alcuni settori industriali, come food & beverage, pharma e cosmesi, i processi produttivi devono garantire altissimi livelli di qualità del prodotto per la sicurezza

dell'utilizzatore finale.


Per questo motivo ogni fase della produzione deve essere accuratamente controllata per evitare che il prodotto finito sia contaminato da corpi estranei.

LE TARGHETTE DETECTABILI CEMBRE

CEMBRE offre una gamma di targhette e porta-targhette (**Metal Detectable, MD**) per la siglatura industriale, realizzata in una miscela con additivo specifico facilmente **rilevabile al metal detector ed ai raggi X**, che garantisce una elevata resistenza a fenomeni ossidativi.

Queste targhette vengono rintracciate dalle apposite apparecchiature posizionate lungo il processo in caso di accidentale caduta.





UNO STRUMENTO PER ESSERE CONFORMI ALLE NORME

L'utilizzo di questo tipo di soluzione in ambito food, pharma o cosmesi permette al processo di essere conforme alla normativa **HACCP**.

Il composto di cui le targhette sono costituite soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti conformi ai requisiti UE 10/2011 e FDA.



TARGHETTE SEGNACAVO

Targhette in materiale detectabile, stampabili a trasferimento termico, da inserire nei tubetti trasparenti, fascettabili o applicabili direttamente sul cavo.

su scheda	tipo	dimensione mm	usato con
MG-TPM-MD	40060-MD	4x10	tubetto trasparente PM
	40061-MD	4x12	
	40062-MD	4x15	
MG-TDM-01-MD	40160-MD	4x12	direttamente sul cavo
MG-TDM-02-MD	40260-MD	4x12	
su rotolo	tipo	dimensione mm	usato con
ETF-ROLL-MD	43160	12x60	fascettabile
	43168	20x30	





TARGHETTE PER MORSETTI



Targhette in materiale detectabile, stampabili a trasferimento termico da applicare sui morsetti di terze parti.

su scheda	tipo	dimensione		usato con
		mm	forma	
MG-CPM-01-MD	41062-MD	3x10	S	morsetti di diverse case produttrici
	41064-MD	5x7	S	
	41068-MD	5x10	S	
	41065-MD	6x10	M	
MG-CPM-02-MD	41160N-MD	5x10	M	
MG-CPM-03-MD	41261-MD	5x10	S	
	41263-MD	5x10	S	
MG-CPM-04-MD	41362-MD	3x10	M	
	41365-MD	5x10	S	
	41361-MD	6x10	M	
	41366-MD	8x10	M	
MG-CPM-05-MD	41460-MD	5x10	M	
MG-CPM-06-MD	41561-MD	5x10	S	
MG-CPM-07-MD	41661-MD	5x10	S	
MG-CPM-09-MD	41860-MD	5x10	S	
MG-CPM-10-MD	46162-MD	4,2x9	S	
MG-CPM-11-MD	46362-MD	5x12	MF	
MG-CPM-12-MD	46360-MD	5x12	MF	
MG-CPM-13-MD	41760-MD	5x12	S	
	41761-MD	6x12	M	
MG-CPM-15-MD	42608-MD	5x5	M	

TARGHETTE PER PULSANTI E COMPONENTI

Targhette in materiale detectabile, stampabili a trasferimento termico da inserire nei porta targhette.

su scheda	tipo	dimensione mm	usato con
MG-TAP-R-MD	37064-MD	15x27	porta targhette
	37065-MD	15x49	

Porta-targhette pulsanti adatte alla pulsanteria da 22,5 mm dei modelli di terze parti e porta-targhette quadro per identificare pulsanti e altri componenti.

accessori	tipo	dimensione mm	adesivo	rivettabile
PTPS-22-MD	34062-MD	17x30		✓
PTPSA-22-MD	34662-MD	17x30	✓	
PLR-MD	34362-MD	17x30		✓
	34462-MD	17x52		✓
PLA-MD	35162N-MD	17x30	✓	
	35262N-MD	17x52	✓	



Cod. 6263002



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 4 y 8
Pl Las Morjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

