



CEMBRE

NR-25B AVVITATORE PORTATILE AD IMPULSI
A BATTERIA PER APPLICAZIONI FERROVIARIE



NR-25B / ECOIMPACT



CARRELLO DI SUPPORTO CS-EU

Studiato per offrire il massimo supporto agli operatori, durante la foratura delle traverse e/o il serraggio o l'allentamento di elementi meccanici quali caviglie, chiavardini o chiavarde.

Il carrello CS-EU permette di supportare in completa sicurezza avvitatori NR e foratrasverse SD durante il loro impiego o il trasporto.



ONE BATTERY MORE TOOLS



36V
Batteria agli
Ioni di Litio



LD-16B-RP
Trapano forataia
rainproof



SD-19BR-RP
Trapano foratrasverse
rainproof



B70M-P36
Pompa
elettro-oleodinamica
portatile

NR-25B / ECOIMPACT



RAINPROOF

L'elevato grado di protezione **IP44M** lo rende idoneo a lavorare sotto la pioggia



APPLICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI

Doppio acceleratore per consentire il pratico utilizzo sia in posizione verticale che orizzontale



APPLICAZIONI GRAVOSE

Adatto per applicazioni gravose grazie al sistema di raffreddamento ad aria forzata, che mantiene la temperatura interna entro i limiti di sicurezza

2700 Nm COPPIA MASSIMA

Ottenuta con uno speciale meccanismo di impatto che **ottimizza l'inerzia e la longevità della mazza battente**



SEMPLICE

Pannello comandi frontale facilmente visibile e intuitivo dotato di **display** e selettore di coppia a **5 velocità** e pulsante per inversione del moto



SENZA MANUTENZIONE

Non è prevista manutenzione per il **motore brushless** caratterizzato da potenza elevata e coppia massima subito disponibile.

DUE BATTERIE LIHD

Alimentato da **2 batterie in parallelo** da 36V-6.2Ah agli Ioni di Litio per garantire un ottimale rapporto potenza-autonomia

FACILE DA TRASPORTARE

Grazie al design ergonomico risulta bilanciato e facilmente trasportabile



BASSE VIBRAZIONI

Basso impatto delle vibrazioni per il sistema mano-braccio dell'operatore, grazie agli smorzatori tra manubrio e unità motore



LUCE NOTTURNA

Dotato di potenti **luci LED** per l'illuminazione dell'area di lavoro nelle **ore notturne**



NR-25B / ECOIMPACT



L'avvitatore **NR-25B** CEMBRE amplia la gamma di **attrezzature a batteria per l'armamento ferroviario**, offrendo così una valida alternativa alle macchine a motore. Una **scelta green estremamente pratica**, studiata appositamente per applicazioni ferroviarie.

Può essere impiegato sia in modalità portatile, che in abbinamento al carrello di supporto CS-EU con l'ausilio degli specifici KIT di interfaccia.

Con i **2700 Nm di coppia** e il **doppio azionamento** per uso verticale e orizzontale, NR-25B è l'avvitatore a mazza battente più potente e versatile del settore. Permette di avvitare o svitare su rotaia organi di serraggio anche in condizioni difficili, deteriorate dal tempo e dagli agenti atmosferici.

L'**impermeabilità alla pioggia certificata IP44M** e il sistema di **smorzamento delle vibrazioni** ne fanno una soluzione sicura, garantendo prestazioni elevate.

Il caricabatterie doppio permette di caricare entrambe le batterie contemporaneamente in 90 minuti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

max. coppia sviluppata	2700 Nm
alimentazione (motore brushless)	36 V ---
dimensioni (LxLxA)	728 x 437 x 307 mm
peso con batterie	20,5 kg

CONFIGURAZIONE DI VENDITA

	TIPO
avvitatore	NR-25B
2x batterie 36V - 6.2Ah Li-Ion	CB3662L
caricabatteria	ASC145DUO-UE
3x molle di ritenuta per fissaggio bussole 47-57 mm	CLIP-NR
molla di ritenuta per fissaggio bussole 57-67 mm	CLIP-NR57

ACCESSORI A RICHIESTA PER CARRELLO CS-EU

	TIPO
kit interfaccia per uso verticale	KCS-NR25
kit interfaccia per uso orizzontale	KHOR-NR25

CUSTODIA A RICHIESTA

	TIPO
in metallo per avvitatore	VAL-NR-25B
in plastica bussole con preformato	VAL-P20
telo protettivo	027-NR



Cod. 6260716



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.ar.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemansstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #610
Schaumburg, IL 60173

