



CEMBRE

NR-25B DRAAGBARE BATTERIJGEVOEDE SLAGMOERSLEUTEL VOOR SPOORWEGTOEPASSINGEN



NR-25B / ECOIMPACT ÉÉN BATTERIJ VOOR MEERDERE GEREEDSCHAPPEN



TRANSPORTROLLEY CS-EU

Ontworpen om maximale ondersteuning te bieden aan operators bij het doorboren van bielzen en/of het vast- of losdraaien van mechanische elementen zoals schroefspijkers en drijfstaangbouten.

De trolley CS-EU ondersteunt op veilige manier de NR-slagmoersleutels en SD-boren tijdens hun gebruik of transport.



36V
Lithiumionbatterij



LD-16B-RP
Regenbestendige
bielzenboor



SD-36B
Regenbestendige
bielzenboor



B70M-P36R
Draagbare
elektrohydraulische
pomp

NR-25B / ECOIMPACT



REGENBESTENDIG

De hoge beschermingsklasse **IP44M** maakt het systeem geschikt voor werken in de regen



VERTICALE EN HORIZONTALE TOEPASSINGEN

Dubbele veiligheidsbediening voor een praktisch gebruik in zowel verticale als horizontale posities



ZWARE TOEPASSINGEN

Geschikt voor intensieve toepassingen dankzij het systeem voor geforceerde luchtkoeling dat de inwendige temperatuur binnen de veiligheidsgrenzen handhaaft

2700 Nm MAXIMUMKOPPEL

Verkregen door middel van een speciaal slagmechanisme dat **de traagheid en levensduur van het slaggewicht optimaliseert**



EENVOUDIG

Goed zichtbaar en intuïtief frontaal bedieningspaneel voorzien van een **display**, draaiknop met **5 niveaus** en drukknop voor omkering van de beweging



ONDERHOUDSVRIJ

De **borstelloze motor**, gekenmerkt door een hoog vermogen en een onmiddellijk beschikbaar maximaal koppel, behoeft geen onderhoud.


GEMAKKELIJK VERVOERBAAR

Dankzij het ergonomische ontwerp zijn de gereedschappen gebalanceerd en gemakkelijk vervoerbaar



TWEE LITHIUMIONBATTERIJEN

Aangedreven door **2 36V-6,2 Ah lithiumionbatterijen in parallel** om een optimale verhouding vermogen-autonomie te garanderen



LAGE TRILLINGEN

Lage trillingen voor de bescherming van de hand/arm van de operator, dankzij dempers tussen de handgrepen en de motor



NACHTLICHT

Uitgerust met krachtige **LED-verlichting** om het werkgebied 's **nachts** te verlichten





De slagmoersleutel **NR-25B** van CEMBRE is een aanvulling op het assortiment van **batterijgevoede gereedschappen voor de spoorbouw**, en vormt een geldig alternatief voor gemotoriseerd gereedschap. Een **uiterst praktische groene keuze**, specifiek ontworpen voor spoorweginstallaties.

Dit gereedschap kan gebruikt worden in zowel de draagbare modus als in combinatie met de transportrolley CS-EU, met behulp van de specifieke interfacesets.

Met een **koppel van 2700 Nm** en **dubbele aandrijving** voor verticaal en horizontaal gebruik is de NR-25B de krachtigste en meest veelzijdige slagmoersleutel van de sector. Wordt gebruikt om bevestigingsorganen op de rails vast of los te schroeven, ook onder moeilijke omstandigheden zoals slechte weersomstandigheden.

De **gecertificeerde regenbestendigheid van de beschermingsklasse IP44M** en het systeem voor de **demping van de trillingen** maken dit gereedschap tot een veilige oplossing met gegarandeerde hoge prestaties.

Met de dubbele batterijlader kunnen beide batterijen tegelijkertijd in 90 minuten worden opgeladen.



TECHNISCHE KENMERKEN

max. ontwikkeld koppel	2700 Nm
voeding (borstelloze motor)	36V ---
afmetingen (LxBxH)	728 x 437 x 307 mm
gewicht met batterijen	21,1 kg
bescherming tegen binnendringing	IP44M

VERKOOPCONFIGURATIE

	TYPE
slagmoersleutel	NR-25B
2x 36V - 6.2Ah lithiumionbatterijen	CB3680L
batterijlader	ASC145DUO-EU
3 borgveren voor bevestiging doppen 47-57 mm	CLIP-NR
borgveer voor bevestiging doppen 57-67 mm	CLIP-NR57

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR TROLLEY CS-EU

	TYPE
set interface voor verticaal gebruik	KCS-NR25
set interface voor horizontaal gebruik	KHOR-NR25

KOFFER OP VERZOEK

	TYPE
van metaal voor slagmoersleutel	VAL-NR-25B
van kunststof voor doppen met voorvorm	VAL-P20
beschermend doek	027-NR

Cod. 6263134



25V103NL



8 051316 129062

www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.

via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.

Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth,
Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.

Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France
Ph +33 04 20 93 01 70
info@cembre.fr

CEMBRE SLU

Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

CEMBRE GmbH

Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München - Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt - Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE B.V.

Luchthavenweg 53
5657EA Eindhoven
The Netherlands
info@cembre.nl

CEMBRE Inc.

Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

**Cembre Electrical
Connections Shanghai Ltd.**

Room 2201,
Jin Hang Mansion, NO.83
Wan Hang Du Road,
Jing An District,
Shanghai
info@cembre.cn
sales@cembre.cn

